

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-970-97-74; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«29» января 2020г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№01/29-26/ПР-20 от 29 января 2020 г.**

- | | |
|---|---|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «ПОЛИПЛАСТ-НН» (адрес: 603162, г. Нижний Новгород, ул. Имени Маршала Рокоссовского, дом 4, кв.20, Российская Федерация) |
| 2. Место отбора: | Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Кожевенное, Российская Федерация

Заявка № 26/20 от 09 января 2020 г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Листы из поликарбоната т.м. «POLYPLAST-NN»

Состав: поликарбонат

Область применения: В качестве отделочного и перегородочного материала строительных конструкций, а также при изготовлении рекламных изделий, упаковки и деталей машиностроения: при обшивке наружных и внутренних поверхностей стен зданий (сооружений) категории помещений А, Б и В, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах; при оборудовании перегородок, корпусов различного рода агрегатов, установок, контейнеров, строений, конструкций; при возведении светопрозрачных конструкций (окон, дверных блоков, купольных крыш, навесов, остановок общественного транспорта и проч.); при изготовлении чехлов и ящиков для различного рода изделий. |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | ООО «ПОЛИПЛАСТ-НН», адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Кожевенное, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Отрезок листа размером 20x20 см в кол-ве 5 шт. |
| 6. Дата получения образца на испытания: | 15 января 2020 г. |
| 7. Дата проведения испытаний: | 15 января – 29 января 2020 г. |
| 8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6 |
| 9. Код образца (пробы): | 01-29.26.07.01.Д-20 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Листы из поликарбоната т.м. «POLYPLAST-NN»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	Инструкция № 880-71	не более 2	1
Санитарно-химические показатели*				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23 ⁰ С, при воздухообмене 0,5 об/ч				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м ² /м ³				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,010	0,004±0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	Инструкция №880-71	Не более 0,30	0,09±0,02
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности, %	%	МР 01.018-07	70-120	86,2
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 5,0

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись 
---------------	--------------	---

Орган инспекции

Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел. (861) 21-47-520, факс (861) 21-47-454

ИНН/ КПП 2308105200/231043001

Номер в Реестре аккредитованных лиц RA. RU. 710316 от 28.11.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции

Главный врач Краснодарского филиала по
железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Шахназарьянц

Экспертное заключение

№ 36

от 14.02.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Листы из поликарбоната т.м. «POLYPLAST-NN»

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «ПОЛИПЛАСТ-НН» Юридический адрес: 603162, г. Нижний Новгород, ул. Имени Маршала Рокоссовского, дом 4, кв.20, Российская Федерация ИНН 5262346527, ОГРН 1175275010756

Производитель ООО «ПОЛИПЛАСТ-НН», адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Кожевенное, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", УЛ. ПЕСОЧНАЯ (КОММУНАР МКР.), ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ VI, ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 600023, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 08/ОИ-з от 04.02.2020 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 2256-001-06728487-2017 Листы из поликарбоната т.м «POLYPLAST-NN»
- Протокол № 01/29-26/ПР-20 от 29.01.2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В качестве отделочного и перегородочного материала строительных конструкций, а также при изготовлении рекламных изделий, упаковки и деталей машиностроения: при обшивке наружных и внутренних поверхностей стен зданий (сооружений) категории помещений А, Б и В, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах; при оборудовании перегородок, корпусов различного рода агрегатов, установок, контейнеров, строений, конструкций; при возведении светопрозрачных конструкций (окон, дверных блоков, купольных крыш, навесов, остановок общественного транспорта и проч.); при изготовлении чехлов и ящиков для различного рода изделий.

Продукция производится по: ТУ 2256-001-06728487-2017 Листы из поликарбоната т.м «POLYPLAST-NN».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 01/29-26/ПР-20 от 29.01.2020 г. , выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Листы из поликарбоната т.м. «POLYPLAST-NN»				

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	Инструкция № 880-71	не более 2	1
Санитарно-химические показатели* Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23 ⁰ С, при воздухообмене 0,5 об/ч Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1 м ² /м ³				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Неболее 0,010	0,004±0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Неболее 0,10	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Неболее 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Неболее 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	Инструкция №880-71	Неболее 0,30	0,09±0,02
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности, %	%	МР 01.018-07	70-120	86,2
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Неболее 15,0	Менее 5,0

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- нормативный документ;
- правила применения;
- условия хранения и использования;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Листы из поликарбоната т.м. «POLYPLAST-NN», производитель ООО «ПОЛИПЛАСТ-НН», адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Кожевенное, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Врач по общей гигиене

подпись эксперта

Путинцев В.А.

ФИО эксперта

№ СЭ592 от 12.01.2017г.

сертификат эксперта

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».